


# Prisliste gældende fra 1. januar 2024





VOR-FRUE GRUSGRAV	11
PEDERSEJE STENVÆRK & GENBRUG	12
MUNKE BJERGBY GRUSGRAV	15
NYRAND GRUSGRAV & GENBRUG	16
LØNG STENINDUSTRI & GENBRUG	18
NCC AVEDØRE	20
KØGE STEN & GRUS	22
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER	24
NOTER	37

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,34 kr./ton, produktionsvederlag på 6,14 kr./ton og papirfakturaafgift på 39,00 kr./stk.

Energitillæg – se det aktuelle tillæg på [www.ncc.dk/vi-tilbyder/rastoffer/energitillag/](http://www.ncc.dk/vi-tilbyder/rastoffer/energitillag/)

## SIKKERHEDSKRAV OG FÆRDESEL

Følg skiltene's anvisninger på pladsen og spørg en NCC medarbejder, hvis du er i tvivl. Herunder er regler for færdsel på pladsen for gæster.



Nye gæster henvender sig ved en NCC medarbejder for nærmere instruktion inden færden på NCC's plads.



Adgang forbudt for uvedkommende.



Alle bærer som minimum klasse 2 beklædning på pladsen, hvilket bl.a kan opfyldes ved brug af vest.



Vognmænd og håndværkere der arbejder for NCC skal bære lange bukser på pladser hvor der arbejdes med asfalt.



Vognmænd skal have sikkerhedsfodtøj på.



Der skal altid anvendes sikkerhedshjelm med 3 eller 4 punkts hagerem samt sikkerhedsbriller.



Bestræb dig på at minimere bakke manøvre på pladsen. På parkeringspladserne bakkes der ind så der er bedst muligt udsyn ved afgang.



Følg maksimal hastighedsgrænse for pladsen. Vis hensyn og reducer hastigheden yderligere, når du passerer arbejdssteder.



Hold afstand til alle maskin-anlæg, og gå aldrig ind under et bånd, der transporterer sten- eller klippematerialer.

---

## SJÆLLAND – OMRÅDE ØST

---


### DRÆN-PRODUKTER

Da der falder mere og mere regn i Danmark med hyppige oversvømmelser og overbelastede kloakker til følge, har NCC Industry udviklet DrænStabil<sup>®</sup> og DrænAf<sup>®</sup> til belægninger på arealer og veje. NCC DrænStabil<sup>®</sup> og DrænAf<sup>®</sup> har en høj vandgennemtrængelighed der gør, at regn - og smeltevand hurtigt siver ned på stedet. Desuden kan det nyudviklede produkt på samme tid anvendes som både bærelag, drænlag og afretningslag. Vælg NCC DrænStabil<sup>®</sup> og DrænAf<sup>®</sup>, så får du dine anlægsprojekter på det tørre. Henvendelse til Lars Holde Olsen tlf. 91 37 39 96.

### KVALITETSKRAV

A DS/EN 13043 

B DS/EN 12620, DS/EN 206 DK NA,  
1073-CPR-G001

M DS/EN 13139 

V Stabilgrus og bundsikring til vejbygning opfylder gældende regler samt DS/EN 13285.

Deklarationer, certifikater og ydeevnedeklarationer kan findes på [www.tilslag.dk](http://www.tilslag.dk)

### SØMATERIALER

- Betontilslag
- Anlægsmaterialer
- Specialprodukter

### GRUSGRAVSMATERIALER

- Asfalttilslag
- Betontilslag
- Anlægsmaterialer
- Specialprodukter

Vi kan også tilbyde

- Granit
- Fugegrus
- Strandsand til sandkasser
- Leret vejgrus
- Stigrus



---

**BORNHOLM**


---

**Granitbrud på Bornholm**

NCC, Bornholm, dækker Rønne Granitværk og Bornholms Betonværk. Vi arbejder med høj kvalitetsprodukter. Råmaterialet, den bornholmske granit, kombineret med vores avancerede produktionsanlæg og omhyggelig kvalitetssikring gør, at kun det bedste når frem til vores kunder.

**LEDELSE****Områdechef**

Søren Evald Jensen  
e-mail: sej@ncc.dk  
mobil: 20 61 05 00

**SALG****Salgschef**

Lars Holde Olsen  
e-mail: larols@ncc.dk  
mobil: 91 37 39 96

**STENBRUD****Produktchef**

Poul-Rikard Holberg Ebbesen  
e-mail: phe@ncc.dk  
mobil: 23 63 19 01

**BETONVÆRK****Driftsassistent**

Jens Christian Lund  
e-mail: jcu@ncc.dk  
mobil: 61 93 70 17

**STENBRUD/BETONVÆRK****Driftsassistent**

Ronni Regnarsson  
e-mail: ror@ncc.dk  
mobil: 23 63 19 04

# NCC★ DrySand

- ovntørrede sandfraktioner til kundespecifikke formål



Bæredygtig kraftvarme-  
produktion



Varmaefledning af  
højspændingskabler



Kunstgræsbaner

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi også kan hjælpe dig



Area Sales Manager

Steffan Gregersen  
e-mail: [stegre@ncc.dk](mailto:stegre@ncc.dk)  
mobil: 23 68 02 60



Driftsleder

Jan Borlund Karlsen  
e-mail: [jankar@ncc.dk](mailto:jankar@ncc.dk)  
mobil: 20 71 31 52

---

## SKIBENE

---

Med en flåde på fem sand- og ralsugere, der har en lastekapacitet på 420 til 1.150 m<sup>3</sup>, har NCC Råstoffer en produktion på ca. tre mio. tons årligt. Det giver en markedsførende position på sand- og ralområdet til især betonproduktion, men også til kabelsand, omlægning/nedgravning af fjernvarme rør.

Skibene suger i udvalgte områder og sejler materialerne til vores pladser i København, Aarhus, Esbjerg og Køge, eller hvor vores kunder måtte ønske det i ind- og udland.

På søpladserne oparbejdes materialerne til den rette kvalitet til især betonfremstilling, men også til produktion af asfalt og anlæg.

NCC tilstræber et højt vedligehold og en velholdt flåde, der kan leve op til de mange krav, vi stiller til både råstofindvindingen og arbejdsmiljøet.



Rederichef

Michael Sørensen  
e-mail:  
micsor@ncc.dk  
mobil: 41 70 41 01



Skibsinspektør

Michael Holm Rasmussen  
e-mail:  
michael.rasmussen2@ncc.dk  
mobil: 91 37 39 24



Skibsinspektør

Henrik Bay  
e-mail:  
henrik.bay@ncc.dk  
mobil: 23 63 19 18

---

**LABORATORIE**

---

I NCC Industry område øst, Sjælland har vi to laboratorier. Et i Avedøre og et i Vor Frue. Laboratoriets hovedfunktion er at udføre undersøgelser på materialer fra vores grusgrave og søpladser for derved at sikre en ensartet kvalitet, der opfylder kravene i henhold til DS/EN normer, egne varedeklarerationer, ydeevnedeklarationer (DoP) med CE-mærkning og kundernes krav.

Laboratoriets funktioner varetages af en laboratorieleder, tre laboranter og en laborantelev i tæt samarbejde med vores driftsledere, disponent, procesmedarbejdere, skibe, sælgere og geologer.

NCC's laboratorier udfører analyser på sten- og sandmaterialer for interne såvel som eksterne kunder.

Du er altid velkommen til at kontakte vores laboratorie, hvis du ønsker hjælp til prøveudtagning eller materialekontrol.



Laboratorieleder

Else Ilsø Larsen  
e-mail: [eil@ncc.dk](mailto:eil@ncc.dk)  
mobil: 20 68 05 00



Laborant

Johnna Müller  
e-mail: [jom@ncc.dk](mailto:jom@ncc.dk)  
mobil: 23 33 27 02



## ANSVARLIG ARBEJDSPLADS

I NCC Råstoffer lever vi op til en lang række krav, der omfatter arbejdsmiljø, social inklusion, materiale og affald, klima og energi, compliance og porteføljeeksekvering. Kravene, der skal opfyldes for at være en ansvarlig arbejdsplads, relaterer sig ikke kun til vores egne arbejdsfunktioner og medarbejdere, men også til vores underleverandører.

## SUNDHED OG SIKKERHED

Vi sikrer et sundt og sikkert arbejdsmiljø, som fremmer medarbejdernes trivsel.

Krav relateret til vores sikkerhedskultur er f.eks. arbejdspladsspecifik sundhed, informationer om sikkerhed og arbejdsmiljø til medarbejdere og besøgende samt rapportering af og opfølgning på ulykker, hændelser og nærvæd-ulykker.

Vi begrænser udslip til jord, vand og luft.

Eksempler på det er at undgå tomgang, at opbevare og håndtere kemikalier og brændstof på en sikker måde og at rense forurenede og mudrede vand, før vi forlader byggepladsen.

## SOCIAL INKLUSION

Vi interagerer med lokale interessenter.

Social inklusion indebærer dialog med vores naboer og rimelige arbejdsforhold.

Vi holder naboer og lokale interessenter informeret om vores aktiviteter og giver dem mulighed for at gå i dialog med arbejdspladsens ledelse.

Vi tilbyder og fremmer rimelige arbejdsforhold.

Dette omfatter nultolerance over for diskrimination, risikovurderinger, herunder af det psykosociale arbejdsmiljø, og de tiltag, der er nødvendige for at undgå, at der sker ulykker og hændelser på grund af sprogbarrierer.

## MATERIALER OG SPILD

Vi minimerer og genbruger affald.

Ved at fremme effektiv udnyttelse af materialer og kemikalier i et livscyklusbaseret perspektiv stræber vi efter at reducere affald og, hvis det produceres, at sikre, at det håndteres på en miljøvenlig og økonomisk bæredygtig måde.

## KLIMA OG ENERGI

Vi reducerer vores CO<sub>2</sub>-fodaftryk.

For eksempel ved at beregne vores energiforbrug på arbejdspladsen for at finde ud af, hvor det kan reduceres.

## COMPLIANCE

Vi følger reglerne og de etiske retningslinjer for god forretningsskik.

NCC's adfærdskodeks for leverandører er en del af alle aftaler og kontrakter med leverandører og underleverandører. Også vores underleverandørers underleverandører godkendes, før arbejdet påbegyndes. NCC tager således ansvar hele vejen ned igennem leverandørkæden.

## MERVÆRDI TIL SAMFUND, KUNDER OG INTERESSENER

Sammen med kunder og interessenter ønsker vi at bidrage til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Hver dag.



---

**SJÆLLAND - OMRÅDE ØST**

---

**LEDELSE****Områdechef**

Søren Evald Jensen  
e-mail: sej@ncc.dk  
mobil: 20 61 05 00

**SALG****Salgschef**

Lars Holde Olsen  
e-mail: larols@ncc.dk  
mobil: 91 37 39 96

**SALG****Salgssupport**

Christina Hansen  
e-mail: cih@ncc.dk  
mobil: 61 96 81 01

**GRUSGRAV****Driftsleder**

Gert Knudsen  
e-mail: gtk@ncc.dk  
mobil: 24 79 13 28

**SØPLADSER****Site Manager**

Tonny Bruun  
e-mail: tonbru@ncc.dk  
mobil: 41 70 44 61

**SØPLADSER****Supervisor**

Allan Corneliusen  
e-mail: allcor@ncc.dk  
mobil: 40 73 05 00

---

**VOR-FRUE GRUSGRAV**


---

BAKKEMATERIALER		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
0/63	Bundsikringsgrus, kval. II		V	1,75	121,00
0/8	Bakkegrus			1,45	145,00
8/16	Ærtesten			1,40	158,00
16/32	Nøddesten			1,45	158,00



Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,34 kr./ton, produktionsvederlag til staten på 6,14 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk. Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: [nbs@ncc.com](mailto:nbs@ncc.com)

---

**ÅBNINGSTIDER**


---

Mandag–torsdag 06.00–16.00  
 Fredag 06.00–15.30  
 Lukkedage:  
 1. maj, 10. maj og 5. juni

---

**KONTAKT**


---

Øde Hastrup Vej 129  
 4000 Roskilde  
 Tlf. 46 56 00 21  
 Læssemaskine tlf. 21 41 06 28

---

**PEDERSEJE STENVÆRK OG GENBRUG**


---

STABILT- OG BUNDSIKRINGSGRUS		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
0/32	Stabilt grus, kval. II		V	1,70	161,00
0/8	Bundsikringsgrus, kval. II		V	1,60	101,00

**TØRHARPEDE MATERIALER**

32/63	Singels			1,50	152,00
-------	---------	--	--	------	--------

**VASKEDE MATERIALER**

0/4	Vasket grus		A	1,50	112,00
4/8	Perlesten			1,45	184,00
8/16	Ærtesten			1,40	184,00
16/32	Nøddesten			1,50	184,00
0/16	Støbemix			1,70	175,00

**SØMATERIALER**

0/2	Strandsand (tilkøbt)			1,40	382,00
-----	----------------------	--	--	------	--------

**GENBRUGSMATERIALER**

0/16	Knust asfalt			1,50	113,00
0/32	Knust beton			1,50	113,00

**MODTAGELSE GENBRUGSMATERIALER**

	** Asfaltbrokker, uanset størrelse				128,00
	** Betonbrokker, 60 x 60 cm				21,00
	** Betonbrokker, stor/armering (Kun efter aftale)				

\* Vægtfylde er vejledende.



**\*\* De modtagne materialer må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. PCB, tjære, sod, rester af maling og lak. Hvis der ved modtagelsen observeres tegn på forurening af materialerne eller der på anden måde opstår tvivl om materialernes renhed, forbeholder NCC sig ret til at afvise materialerne.**

På NCCs genbrugspladser i Pederseje, Nyrand og Løng modtages kun asfaltbrokker med affaldskoden/ EAK 17 03 02: ikke farligt bitumen heldige blandinger.

P-nummer skal opgives ved indleverancer.

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,34 kr./ton, produktionsvederlag til staten på 6,14 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk. Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: [nbs@ncc.com](mailto:nbs@ncc.com)

---

#### ÅBNINGSTIDER

---

Mandag–torsdag 06.00–15.30

Fredag 06.00–15.00

Lukkedage:

1. maj, 10. maj og 5. juni

---

#### KONTAKT

---

Nr. Vedbyvej 13 A, 4840 Nr. Alslev

Tlf. 46 56 00 21

Læssemaskine – mobil 40 34 78 11



---

MUNKE BJERGBY GRUSGRAV (Nedlukket, åbnes ved større projekter.)

---



---

**ÅBNINGSTIDER**

---

Åbent efter aftale

---

**KONTAKT**

---

Munke Bjergbyvej 42 A,  
4190 Munke Bjergby  
Tlf. 46 56 00 21

---

 NYRAND GRUSGRAV OG GENBRUG
 

---

STABILT- OG BUNDSIKRINGSGRUS		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
0/32	Stabilt grus, kval. II, maks. 15% kalk		V	1,75	130,00
0/20	Bundsikringsgrus, kval. II		V	1,65	75,00

## TØRHARPEDE MATERIALER

0/8	Bakkegrus			1,45	97,00
0/8	Leret vejgrus			1,60	117,00

## VASKEDE MATERIALER

0/4	Vasket grus		A	1,50	100,00
0/4	***Filtergrus BD type A, maks. 15% kalk			1,50	147,00
4/8	Perlesten			1,45	145,00
8/16	Ærtesten			1,40	145,00
16/32	Nøddesten			1,45	148,00
0/16	Støbemix			1,65	127,00

## DIVERSE MATERIALER

0/8	Stigrus med skærver			1,50	160,00
0/8	Slidlagsgrus SLG II			1,50	170,00
0/16	Rabatgrus m. kalkfiller SLG I			1,75	170,00
0/16	Rabatgrus			1,60	121,00
	Kampesten >800			1,70	315,00

## KNUSTE MATERIALER

0/2	Stenmel		A	1,45	127,00
0/6	Stenmel			1,45	161,00
4/8	Skærver		A	1,40	197,00
8/11	Skærver		A	1,40	197,00
8/16	Skærver		A	1,40	197,00
8/22	Skærver		A	1,40	197,00



GENBRUGSMATERIALER		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
0/16	Knust asfalt			1,50	56,00

#### MODTAGELSE GENBRUGSMATERIALER

	**Asfaltbrokker, uanset størrelse				128,00
--	-----------------------------------	--	--	--	--------

\* Vægtfylde er vejledende.

\*\* Kontakt salgsafdeling inden indlevering.

\*\* De modtagne materialer må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. PCB, tjære, sod, rester af maling og lak. Hvis der ved modtagelsen observeres tegn på forurening af materialerne eller der på anden måde opstår tvivl om materialernes renhed, forbeholder NCC sig ret til at afvise materialerne.

På NCCs genbrugspladser i Pederseje, Nyrand og Løng modtages kun asfaltbrokker med affaldskoden/ EAK 17 03 02: ikke farligt bitumen heldige blandinger.  
P-nummer skal opgives ved indleverancer.

\*\*\* Bane Danmark Type A

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,34 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk.

Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: [nbs@ncc.com](mailto:nbs@ncc.com)

#### ÅBNINGSTIDER

Mandag–torsdag 06.00–15.30

Fredag 06.00–15.00

Lukkedage:

1 maj, 10. maj og 5. juni

#### KONTAKT

Gammelrand 10-12, 4470 Svebølle

Tlf. 46 56 00 21

Peter – Læssemaskine tlf. 30 54 46 87

Martin – Læssemaskine tlf. 20 87 44 78

---

**LØNG STENINDUSTRI OG GENBRUG**


---

STABILTGRUS		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
0/32	Stabilt grus, kval. II, maks. kalk 15%		V	1,75	160,00
TØRHARPEDE MATERIALER					
0/4	Bakkegrus			1,45	100,00
0/8	Bakkegrus			1,45	98,00
	Sandfyld, uharpet			1,50	61,00
	Sandfyld, harpet			1,50	75,00
0/16	Støbemix			1,65	192,00
VASKEDE MATERIALER					
0/2	Vasket grus			1,50	104,00
0/4	Vasket grus		A	1,50	100,00
4/8	Perlesten			1,45	198,00
8/16	Ærtesten			1,40	198,00
16/32	Nøddesten			1,45	198,00
DIVERSE MATERIALER					
****	Drænstabli®			1,60	192,00
MULDJORD					
	Muldjord, harpet			1,40	146,00

\* Vægtfylde er vejledende.

GENBRUGSMATERIALER		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton
0/16	Knust asfalt			1,50	56,00
0/32	Knust beton			1,60	113,00
MODTAGELSE GENBRUGSMATERIALER					
	**Asfaltbrokker, uanset størrelse				128,00
	Betonbrokker, max 60x60cm				21,00
	**Betonbrokker, store/armering (kun efter aftale)				

\* Vægtfylde er vejledende.

\*\* Kontakt salgsafdelingen inden levering.

\*\* De modtagne materialer må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. PCB, tjære, sod, rester af maling og lak. Hvis der ved modtagelsen observeres tegn på forurening af materialerne eller der på anden måde opstår tvivl om materialernes renhed, forbeholder NCC sig ret til at afvise materialerne.

På NCCs genbrugspladser i Pederseje, Nyrand og Løng modtages kun asfaltbrokker med affaldskoden/ EAK 17 03 02: ikke farligt bitumen heldige blandinger.

P-nummer skal opgives ved indleverancer.

\*\*\*\* Projektsalg - kontakt Lars Holde Olsen tlf. 91 37 39 96

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,34 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk. Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: nbs@ncc.com

#### ÅBNINGSTIDER

Mandag–torsdag 06.00–16.00

Fredag 06.00–15.00

Lukkedage:

1. maj, 10. maj og 5. juni

#### KONTAKT

Kalundborgvej 94, 4180 Sorø

Tlf. 46 56 00 21

Læssemaskine tlf. 41 70 40 38

Indkørsel fra Kalundborgvej

---

NCC – AVEDØRE

---

BETONTILSLAG		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
0/4	Betonsand	P	B	1,50	228,00
0/4	Betonsand	E	B	1,40	280,00
0/4	Mure-/pudsegrus			1,40	260,00
0/16	Støbemix			1,70	254,00
0/25	Støbemix			1,70	254,00
2/8	Perlesten	M	B	1,50	352,00
8/16	Ærtesten	M	B	1,50	352,00
2/8	Perlesten			1,50	341,00
8/16	Ærtesten			1,50	341,00
16/25	Nøddesten	P	B	1,50	341,00

## ANLÆGSMATERIALER

0/4	Glatføregrus			1,40	260,00
	Harpet sandfyld			1,40	103,00
0/4	Kabelsand, termisk resistivitet max. 0,8 Km/W			1,50	255,00
0/20	Bundsikringsgrus (sø) kval. II		V	1,50	85,00
0/8	Bundsikringsgrus (sø) kval. I		V	1,50	103,00

## ØVRIGE MATERIALER

0/2	Sand			1,40	269,00
0/8	Betongrus			1,50	245,00
	**DrænStabil ®			1,60	223,00

GRANITSKÆRVER		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
0/2	Stenmel Blå Rønne			1,50	260,00
11/16	Granitskærver, diabas sorte			1,50	581,00
16/22	Granitskærver, diabas sorte			1,50	581,00

\* Vægtfylde er vejledende.

\*\* Projektsalg - Kontakt Lars Holde Olsen tlf. 91 37 39 96

Mindste salg pr. ekspedition

Sand: 390,00 kr.

Sten: 500,00 kr.

Skærver: 690,00 kr.

Priserne er ved kontantsalg inkl. moms.

Trailerlæs max 900 kg

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,34 kr./ton, produktionsvederlag til staten på 6,14 kr./ton alt. 10,25 kr./m<sup>3</sup>, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk.

Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: [nbs@ncc.com](mailto:nbs@ncc.com)



#### ÅBNINGSTIDER

Mandag–torsdag 06.00–16.00

Fredag 06.00–14.00

Lukkedage:

1. maj, 10. maj og 5. juni

#### KONTAKT

Stamholmen 225, 2650 Hvidovre

Tlf. 46 56 00 21

## KØGE STEN OG GRUS

SØ MATERIALER		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
0/2	Mørtelsand		M	1,40	258,00
0/2	Sand			1,40	254,00
0/2	Storebæltssand			1,40	369,00
0/4	Betonsand	E	B	1,40	295,00
0/4	Mure-/pudsegrus			1,40	254,00
0/4	Glatføregrus			1,40	254,00
	Harpet sandfyld			1,40	100,00
0/8	Betongrus			1,50	135,00
0/16	Støbemix			1,70	185,00
0/8	Bundsikringsgrus (sø) kval. I		V	1,50	103,00
0/4	Kabelsand, termisk resistivitet max. 0,8 Km/W			1,50	255,00
2/8	Perlesten			1,50	341,00
8/16	Ærtesten			1,50	341,00
16/25	Nøddesten			1,50	341,00
0/4	Fugesand (BPS 108 - til belægningssten)			1,60	275,00

## GRANITSKÆRVER

0/2	Stenmel, Blå Rønne			1,50	222,00
11/16	Granitskærver Blå Rønne			1,50	482,00
11/16	Granitskærver hyperit			1,50	586,00
16/25	Granitskærver hyperit			1,50	586,00
11/16	Granitskærver, diabas sorte			1,50	609,00
16/22	Granitskærver, diabas sorte			1,50	609,00
0/16	Hyperit, sort			1,70	230,00
0/32	Granitstabil			1,75	230,00

## ØVRIGE MATERIALER

	*** DrænAf ®			1,40	342,00
1/4	Faldunderlag, godkendt DS/EN 1177			1,40	490,00

BAKKEMATERIALE		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
0/32	Stabilt grus, kval. II		V	1,75	216,00
0/8	Brolæggergrus			1,40	179,00

## DIVERSE MATERIALER

0/4	Betonsand (tilkørt)		1,45	194,00
0/8	Stigrus med skærver (tilkørt)		1,50	250,00
0/8	Leret vejgrus (tilkørt)		1,60	219,00
0/16	Rabatgrus (tilkørt)		1,60	221,00
4/8	Perlesten, vaskede (tilkørt)		1,45	264,00
16/32	Nøddesten, vaskede (tilkørt)		1,45	346,00
0/24***	Cementstabiliseret grus HBB-B (C 6/8)		1,90	395,00
0/24***	Cementstabiliseret grus HBB-B (C 8/10)		1,90	399,00
0/24***	Cementstabiliseret grus HBB-B (C 12/16)		1,90	402,00

\* Vægtfylde er vejledende.

\*\*\* Projektsalg - Kontakt Lars Holde Olsen tlf. 91 37 39 96

Mindste salg pr. ekspedition

Sand: 390,00 kr.

Sten: 500,00 kr.

Skærver (granitprodukter): 690,00 kr.

Priserne ved mindste salg er ved kontantsalg, inkl. moms.

Trailerlæs max. 900 kg

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,34 kr./ton, produktionsvederlag til staten på 6,14 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk.

Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: [nbs@ncc.com](mailto:nbs@ncc.com)

---

**ÅBNINGSTIDER**


---

Mandag–torsdag 06.00–15.30

Fredag 06.00–14.30

Lukkedage:

1. maj, 10. maj og 5. juni

---

**KONTAKT**


---

Nordhavnsvej 22, 4600 Køge

Tlf. 46 56 00 21

Læssemaskine – mobil 56 65 36 10

### 1. ANVENDELSE

Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende ved alle leverancer. Fravigelse af betingelserne er kun gældende, hvis det er skriftligt aftalt.

### 2. TILBUD

Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering. Sælger forbeholder sig ret til mellemsalg hvilket betyder, at sælger ikke er bundet af sit tilbud, hvis sælger i perioden inden købers accept har solgt til anden side, og opfyldelse af tilbuddet derved ikke er muligt fra eget værk.

### 3. ORDRE

Købers skriftlige eller telefoniske ordre er først bindende for sælger, når køber har modtaget sælgers skriftlige ordrebekræftelse.

### 4. PRISER

Prisen er i henhold til gældende prisliste på tidspunktet for afhentning. De anførte priser er ekskl. råstofafgift, produktionsvederlag, energitillæg, naturgastillæg og moms. Se tillæg og afgifter på [www.ncc.dk/vi-tilbyder/rastoffer/energitillag/](http://www.ncc.dk/vi-tilbyder/rastoffer/energitillag/). Der forbeholdes ret til uden varsel at ændre prislister, der altid findes i opdateret udgave på sælgers hjemmeside på adressen [www.raastoffer.dk](http://www.raastoffer.dk). Aftale om fast pris er gældende indenfor de aftalte terminer og mængder. Dog forbeholder sælger sig ret til uden varsel at regulere den faste pris, hvis sælger har merudgifter som følge af, men ikke begrænset til, f.eks. forhøjede oliepriser, forøgede materialeudgifter eller nye og/eller ændrede regler, herunder men ikke begrænset til f.eks. afgiftsforhøjelser, ændring af reglerne om refusion i sømandsbeskatningsloven, ændring af reglerne om fradragsret for energiafgift offentligt påbud om nabokompensationer ved indvindingslokation m.v.

### 5. BETALINGSBETINGELSER

Uanset om køber eller sælger forestår transporten er kvantum baseret på vejning eller opmåling på sælgers værk. Betalingsfristen er 30 dage netto fra fakturadato. Sælger er dog berettiget til at kræve kontant betaling. Sker betaling ikke rettidigt, opkræves renter i henhold til rentelovens rentesats. Der tillægges et faktura-gebyr på alle papirfakturaer på 39,00 kr. pr. faktura. Tillægget opkræves ikke på faktura fremsendt pr. mail. Ønskes fremtidige fakturaer fremsendt pr. mail,

kan dette meddeles til: [nbs@ncc.com](mailto:nbs@ncc.com)

### 6. MODREGNING

NCC forbeholder sig ret til at modregne krav mod køberen, uanset om kravet vedrører andre aftaler, herunder også krav som andre selskaber, der ejes enten helt eller delvist af NCC AB (NCC Industry A/S' svenske moderselskab), måtte have mod køberen.

### 7. LEVERING

Levering sker frit læsset på købers lastvogn på sælgers værk. Læsning af købers lastvogn skal ske så hurtigt som muligt og på en måde, så det ikke forsinket andre kunder eller driften på sælgers værk. Købers lastvogn skal være klar til læsning inden den må køre hen til materialebunke, hvilket betyder, at en eventuel pressenning skal være fjernet forinden. Sælger forbeholder sig ret til omdirigere lastvogne, der ikke er klar til læsning, til et andet sted, så de ikke skaber forsinkelse. Er der truffet aftale om sælgers forsendelse af varen (frit tilkørt), aflæsses varen så nær brugsstedet som kørselsforholdene, efter chaufførens skøn, tillader. Såfremt køber anviser indkørsel over ikke kørefast grund, er alle eventuelle følgeskader for købers regning, herunder sælgers eventuelle tidstab. Ved forsendelse af varen (frit tilkørt) anses varen for leveret, når varen er aflæsset.

### 8. ANSVAR OG FORSINKELSE

Sælger er uden ansvar for forsinket levering, der skyldes købers forhold, herunder spærrede eller ikke bæreedygtige adgangsveje til leveringsstedet. Sælger forbeholder sig ret til at fakturere køber for merudgifter påført sælger som følge heraf. Sælgers ansvar for forsinkelse kan aldrig overstige fakturaværdien af den forsinkede vare. Endvidere er sælger ikke ansvarlig for forsinkelse som følge af force majeure (f.eks. strejke eller lock-out) eller vejrlig, der gør produktion eller transport umulig eller uforholdsmæssigt bekostelig. Det er ikke et krav for, at sælger kan påberåbe sig force majeure, at der foreligger objektiv umulighed. Det er tilstrækkeligt, at der foreligger subjektiv umulighed for sælger. Ved en sådan forsinkelse udsættes levering til et tidspunkt hurtigst muligt efter hindringens ophør. Sælger giver køber meddelelse om hindringens opståen og nyt leveringstidspunkt.



## 9. MODTAGEKONTROL

Inden læsning/aflysning skal køber sikre sig at følgesedlens angivelser er i overensstemmelse med bestillingen samt under læsningen/aflysningen foretage visuel kontrol af det leverede. Eventuel reklamation skal ske skriftligt straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på en mangel. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.

## 10. DOKUMENTATION

Al dokumentation for materialers kvantum, konsistens og lignende dokumenterer leverancen ved færdiglæsning på sælgers værk. Sælgers interne kvalitetskontrol er dokumentationsgrundlag.

## 11. MODTAGELSE AF GENBRUGSMATERIALER

Modtagelse af genbrugsmaterialer skal ske iht. NCC Råstoffers til enhver tid gældende miljøgodkendelse.

**Betonbrokker:** De modtagne materialer må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. PCB, tjære, sod, rester af maling og lak. Hvis der ved modtagelsen observeres tegn på forurening af materialerne eller der på anden måde opstår tvivl om materialernes renhed, forbeholder NCC Råstoffer sig ret til at afvise materialerne.

**Asfaltbrokker:** Der modtages kun asfaltbrokker med affaldskoden/ EAK 17 03 02: ikke farligt bitumenholdige blandinger.

Det er et krav at køber i forbindelse med aflevering af beton- og asfaltbrokker underskriver en forhåndsanmeldelse om, at der kun afleveres beton- og asfaltbrokker, som NCC Råstoffer er godkendt til at modtage. Såfremt det måtte vise sig, at køber har afleveret beton- og asfaltbrokker, der ikke er i overensstemmelse med NCC Råstoffers miljøgodkendelse, er køber forpligtet til at tage disse tilbage. I det omfang det ikke er muligt skal køber erstatte NCC Råstoffer det eventuelle tab, som NCC Råstoffer måtte lide i den anledning.

## 12. BEGRÆNSNING AF MANGELANSVAR

Leverancen leveres med 5 års leverandøransvar for mangler i overensstemmelse med reglerne i AB 18 § 12, stk. 5.

Ved mangelfuld leverance foretager sælger hurtigst muligt omlevering. Køber kan derudover ikke rejse noget krav mod sælger, der således bl.a. ikke dækker købers tab ved direkte og indirekte følgeskader.

## 13. BEGRÆNSNING AF PRODUKTANSVAR

Sælgers produktansvar er maksimeret til kr. 2 mio. Sælger erstatter dog ikke tidstab, driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Hvis sælger bliver pålagt et produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at friholde sælger for de erstatningskrav, der overstiger kr. 2 mio. I tilfælde af retssag er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme ret, som behandler kravet mod sælger.

## 14. OPSIGELSE

Sælger er berettiget til at opsig indgåede aftaler helt eller delvist, hvis der foreligger en saglig grund for, at sælger er forhindret i at opfylde aftalen eller opfyldelsen er blevet uforholdsmæssigt byrdefuld for sælger. En sådan saglig grund kan f.eks., men er ikke begrænset til, være:

- En grave- eller sugetilladelse udløber / inddrages eller der opstår forhold, herunder myndighedskrav om eksempelvis arkæologi, fredning eller miljø, der gør råstofindvinding umulig eller efter sælgers vurdering urentabel.
- Forekomsten viser sig ikke at indeholde de forudsatte råstoffer, eller indvindingen viser sig at være mere omkostningstung end forudset.
- Sælger nedlægger en indvindingslokation, hvorved transportudgiften bliver væsentligt forøget. Sælger skal varsle opsigelsen tidligst muligt, men er ansvarsfri, uanset med hvilken frist opsigelsen kan gives i forhold til karakteren af den aktuelle saglige grund.


## 15. NCC's adfærdskodeks

I forbindelse med indgåelse af aftaler med Sælger accepterer Køber at overholde og efterleve NCC's adfærdskodeks og NCC's deri beskrevne forretningsprincipper. NCC's adfærdskodeks findes på [www.ncc.dk](http://www.ncc.dk),

## 16. TVISTER

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres efter dansk ret ved voldgift ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed efter de af Voldgiftsnævnets vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

# Grusgrave og asfaltfabrikker på Sjælland og Lolland/Falster



**Grusgrave**



**Asfaltfabrikker**

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>1. Nyrand Grusgrav &amp; Genbrug</b><br/>Gammelrand 10, 4470 Svebølle</p>  | <p><b>5. NCC DrySand</b><br/>Junckersvej 1, 4600 Køge</p>                                 | <p><b>9. Ejby Asfaltfabrik</b><br/>Ejby Industrivej 8, 2600 Glostrup</p>         |
| <p><b>2. Løng Stenindustri &amp; Genbrug</b><br/>Kalundborgvej 94, 4180 Sorø</p> | <p><b>6. Køge Sten, Grus &amp; Genbrug</b><br/>Nordhavnsvej 22, 4600 Køge</p>             | <p><b>10. Maribo Asfaltfabrik</b><br/>C. E. Christiansensvej 17, 4930 Maribo</p> |
| <p><b>3. Vor Frue Grusgrav</b><br/>Øde-Hastrup-Vej 129, 4000 Roskilde</p>        | <p><b>7. Pederseje Stenværk &amp; Genbrug</b><br/>Nr. Vedbyvej 13A, 4840 Nørre-Alslev</p> |  |
| <p><b>4. Avedøre Sten &amp; Grus</b><br/>Stamholmen 225, 2650 Hvidovre</p>       | <p><b>8. Gammelrand Asfaltfabrik</b><br/>Gammelrand 10, 4470 Svebølle</p>                 |  |











## NCC KORT FORTALT

NCC er en af Nordeuropas største virksomheder inden for byggeri, anlæg og ejendomsudvikling. Vi dækker hele værdikæden i bygge- og anlægssektoren, og vi håndterer komplekse byggeprocesser fra start til slut. Vi udvikler og opfører bygninger, veje, anlæg og anden infrastruktur. På den måde bidrager vi samfundets positive forandring.

Med en produktion af asfalt- og betontilslag samt anlægsmaterialer på godt 9 mio. tons årligt, er NCC en af landets største råstofindvindere og asfaltproducenter. Vi udfører asfaltarbejde på pladser og veje for både kommuner, stat, entreprenører, virksomheder, grundejerforeninger, boligforeninger og private husejere. Dertil driver NCC grusgrave og søpladser fordelt over det meste af Danmark og har landets eneste granitskærvebrud på Bornholm.

NCC Industry A/S  
Stamholmen 225  
2650 Hvidovre  
Tlf. 46 56 00 21

Øde Hastrup Vej 130  
4000 Roskilde  
Tlf. 46 56 00 21

[ncc.dk/raastoffer](http://ncc.dk/raastoffer)

